

🔗 代码格式化

项目使用 [Prettier](#) 进行代码格式化，配置文件在 [prettier.config.js](#) 。

1. 如何开启？

考虑到 Prettier 在检测到格式不正确时，会弹窗错误提示，影响大家开发效率，所以目前 **默认关闭**。


如果想要开启，只修改修改 [.eslintrc.js](#) 文件，将 `'prettier/prettier': 'off'` 删除即可。

2. 自动格式化

JetBrains 和 VS Code 可以通过安装 Prettier 插件，实现按照 Prettier 自动格式化。这样，无论 Prettier 无论是否开启，都可以保证格式化的一致性。

2.1 JetBrains 端


- ① 安装 [Prettier 插件](#)。默认 IDEA 和 WebStorm 已经安装，所以这步可以省略。
- ② 打开 Prettier 配置，勾选上 `Run on save` 选项。如下图所示：




之后，保存页面，页面代码自动格式化。

2.2 VS Code 端

- ① 安装 [Prettier 插件](#)。需要手动安装！
- ② 打开 VS Code 配置，搜索 `save` 后，勾选上 `Format On Save` 选项。如下图所示：



③ 随便打开一个 Vue 文件，右键选择 **Format Document** 或者 **格式化文档**，然后选择 Prettier 即可。如下图所示：



之后，保存页面，页面代码自动格式化。

