


🔗 IDE 调试

除了使用 Chrome 调试 JS 代码外，我们也可以使用 IDEA / WebStorm 或 VS Code 进行代码的调试。


1. IDEA 调试

友情提示：WebStorm 也支持。


- ① 使用 npm 命令将前端项目运行起来，例如说 `npm run dev` 。耐心等待项目启动成功~
- ② 点击链接，Windows 需按住 Ctrl + Shift + 鼠标左键，MacOS 需要按住 Shift + Command + 鼠标左键。如下图所示：




- ③ 点击后，会跳出一个独立的 Chrome 窗口。如下图所示：



④ 打个断点，例如说 `/src/api/login/index.ts` 的登录接口。如下图所示：




⑤ 使用管理后台进行登录，可以看到成功进入断点。如下图所示：




2. VS Code 调试


- ① 使用 npm 命令将前端项目运行起来，例如说 `npm run dev` 。耐心等待项目启动成功~
- ② 点击 VS Code 左侧的运行和调试，然后启动 Launch，之后会跳出一个独立的 Edge 窗口。如下图所示：



- ③ 打个断点，例如说 `/src/api/login/index.ts` 的登录接口。如下图所示：



④ 使用管理后台进行登录，可以看到成功进入断点。如下图所示：



← 国际化

代码格式化→

